Zubehör Spezial-Kupplungen



Bestell-Nr.	900 001 005 062
zul. GesGewicht kg	3500
Stützlast kg	140
D-Wert kN	20,2
Gewicht kg	3,0

Die Kombination mit den Wechselplattensystemen 329064600001 und 329073600001 ist nicht möglich.

Spezial-Kupplungen



Bestell-Nr.	329 142 600 001	
Flanschplatte		
Loch Ø mm	17	
Lochabstand mm	4-Loch, 90 x 45	
zul. GesGewicht kg	3500	
D-Wert kN Flansch	23,4	
Stützlast kg Flansch	350	
Gewicht kg	3,5	



329 091 600 001
114 x 73
17
2-Loch, 90
3500
50 Ø
27,5
150
3,5



Bestell-Nr.	329 094 600 001	329 090 600001 Auslauf
Flanschplatte	122 x 91	122 x 91
Loch Ø mm	10-11	10-11
Lochabstand mm	4-Loch, 90	4-Loch, 83 x 56
zul. GesGewicht kg	3500	3500
D-Wert kN	31	31
Stützlast kg	340	340
Gewicht kg	5,2	5,2



Bestell-Nr.	342 311 600 001	900001001850	
Lieferumfang	1 Basisplatte 1 Anschraubplatte (2-Loch) 1 Steckdosenhalter 1 Befestigungsteile	1 Basisplatte 1 Befestigungsteile	
D/Dc-Wert	17,17	17,17	
Eigengewicht kg	8	2,7	
Stützlast kg	140	140	and o
Anhängelast kg	3500	2700	200